



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1227

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«01» 11 2018 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения врио
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 26.09.2018 №
1361 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней
общеобразовательной школы № 12 (МАОУ СОШ № 12), расположенного по адресу: г.
Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115 (акт проверки № 1361 от 01.11.2018).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных
требований:

05.10.2018 с 09ч30мин. до 10ч30мин., 08.10.2018 с 10ч00мин. до 12ч00мин.,
11.10.2018 с 09ч30мин. до 12ч30мин., 19.10.2018 с 14ч30мин. до 17ч00мин. при осмотре
МАОУ СОШ №12 по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115 установлено:

- физкультурные занятия на открытом воздухе проводятся с учащимися на беговых
дорожках, с нарушенной целостностью асфальтового покрытия - трещины, выбоины, что
небезопасно для жизни и здоровья детей, тем самым не обеспечено соблюдение требований
п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к
обеспечению выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» и к не
проведению занятий на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины грунта, что
подтверждается фотоматериалами на 2-х листах;

- асфальтовое покрытие территории вокруг здания школы, проездов, дорожек неровное,
имеет трещины, выбоины, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.8. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к покрытию въездов и
входов на территорию, проездов, дорожек ... асфальтом, бетоном и другим твердым
покрытием, что подтверждается фотоматериалами на 2-х листах;

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что уровни искусственной освещенности занижены на рабочих столах в кабинете информатики № 50: 166-268 лк при норме 300-500лк, что подтверждается заключением эксперта № М.4091.936.К.П.14 от 12.10.2018 по протоколу измерений уровней освещенности от 12.10.2018 № 43911 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015, № РА. RU.510362 от 20.11.2015), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к уровням искусственной освещенности в кабинетах информатики на рабочих столах - 300-500лк;
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что уровни электромагнитных излучений превышают допустимые нормативы в кабинетах информатики в диапазоне частот 5Гц-2кГц в 1,2-13,8 раза, в диапазоне частот 2кГц-400кГц в 1,04-2,2 раза: кабинете № 50 - на 13-ти рабочих местах, в кабинете № 51 - на 8-ми рабочих местах, что подтверждается заключением эксперта № М.4092.936.К.П.14 от 12.10.2018 по протоколу измерений напряженности электромагнитного поля от 12.10.2018 № 43912 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований таблицы 3 приложения 1 п. 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части требований к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих местах;
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 408 учащихся начальных классов из 425 человек не обеспечены рабочими местами за учебными партами в соответствии с их ростом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к обеспечению каждого обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом, что подтверждается заключением эксперта по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания детей от 16.10.2018 № М. 4143.936.К.П.14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015);
- уборочного инвентаря недостаточно (нет для мытья панелей, мытья и обеззараживания санитарно-технического оборудования), частично отсутствовала маркировка на инвентаре, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к уборочному инвентарю: «Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря»;
- в ходе проверки при осмотре личных медицинских книжек сотрудников установлено, что просрочены сроки прохождения флюорографического обследования у 4 сотрудников, а именно: Аракелян Т.В (1958г.) – гардеробщик, педагог, последняя флюорография от 18.09.17г.; Ячного А.А. (1941 г.) – рабочий, последняя флюорография от 21.10.15г.; нет сведений о результатах обследования на туберкулез у Крюковой В.И. (1949 г.) – учитель; отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок у 8 сотрудников, а именно: нет данных о прививках у Арутюнян А.Л. (1973г.р.) – мед. отвод до 15.11.2018, Скачковой Г.В. (1964г.р.); против кори у Романовой О.А. (1971г.р.), Шальневой Н.А. (1963г.р.); против кори и вирусного гепатита В у Козыревой А.В. (1975г.р.), Тодерюк О.Л. (1983г.р.); против вирусного гепатита В у Макеевой С.Н. (1966г.р.), Паниной М.О. (1992г.р.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований: «Все работники

общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок», п. 18. приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в части обязательности прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных организаций всех типов и видов 1 раз в год; Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016): против кори взрослые от 36 до 55 лет в (включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; против вирусного гепатита В взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, что подтверждается копиями личных медицинских книжек на 11 листах,

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда средней общеобразовательной школе № 12 (директору МАОУ СОШ № 12 Лопатину Александру Владимировичу) по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115; ОГРН 1023901646009, ИНН 3907011842, дата регистрации 25.02.1999

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения

в срок до 20.12.2018:

1. таблицы 3 приложения 1 п. 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части требований к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих местах;
2. п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований: «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок», п. 18. приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в части обязательности прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных организаций всех типов и видов 1 раз в год; Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказа Минздрава России от 16.06.2016): против кори взрослые от 36 до 55 лет в (включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; против вирусного гепатита В взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, а именно: обеспечить наличие данных в медицинских книжках сотрудников о результатах флюорографического обследования у Аракелян Т.В (1958г.), Ячного А.А. (1941 г.), Крюковой В.И. (1949 г.); сведений о проведении профилактических прививок у Арутюнян А.Л. (1973г.р.), Скачковой Г.В. (1964г.р.); против кори у Романовой О.А. (1971г.р.), Шальневой Н.А. (1963г.р.); против кори и вирусного гепатита В у Козыревой А.В. (1975г.р.), Годерюк О.Л. (1983г.р.); против вирусного гепатита В у Макеевой С.Н. (1966г.р.), Паниной М.О. (1992г.р.)

в срок до 02.11.2019:

- ✓ 3. п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к обеспечению выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» и к не проведению занятий на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины грунта;
- ✓ 4. п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к покрытию въездов и входов на территорию, проездов, дорожек ... асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием;
- 5. п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к уровням искусственной освещенности в кабинетах информатики на рабочих столах - 300-500лк;
- 6. п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к обеспечению каждого обучающегося рабочим местом в соответствии с его ростом;

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, протоколов измерений уровней искусственной освещенности, уровней электромагнитных излучений, ученической мебели и условий рассаживания детей, фотографий и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

