



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 129

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«30» марта 2021 года

Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения  
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 24.02.2021 №  
120 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней  
общеобразовательной школы № 12 (МАОУ СОШ № 12), расположенного по адресу: г.  
Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115 (акт проверки № 120 от 30.03.2021).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица  
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;  
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;  
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие  
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых  
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных  
требований:

10.03.2021 с 09ч30мин. до 15ч00мин., 11.03.2021 с 09ч30мин. до 15ч00мин. при  
осмотре МАОУ СОШ №12 по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115  
установлено:

- нарушена целостность покрытия полов, имеются дефекты в большом спортивном зале,  
учебных помещениях №№ 32, 51, 56, тем самым не обеспечено соблюдение п. 2.5.2. СП  
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к полам: «Полы не  
должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов,  
допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;

- в кабинете технологии № 33 на потолке и стене - следы протечек и поражения грибом,  
тем самым не обеспечено соблюдение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи" в части требований к стенам и потолкам помещений:  
«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов  
протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую  
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;

- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что уровни искусственной освещенности на классной доске в учебном кабинете № 26 занижены на 123лк, показатели коэффициента пульсации в учебных кабинетах №№ 26, 32, 51, 56, 58 превышают допустимые уровни на 1-11%, что подтверждается заключением эксперта № М.413.217.К.П.14 от 12.03.2021 по протоколу измерений уровней освещенности от 10.03.2021 № 8217 № 3673 от 07.02.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 163 главы V, п. 15, п. 17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части требований к уровням искусственной освещенности в учебных кабинетах - середине классной доски не менее 500 лк, коэффициенту пульсации освещенности – не менее 10%, в помещениях, оборудованных ПК – не менее 5%;

- в кабинетах информатики №№ 50, 51 покрытие столов частично имеет дефекты и повреждения, частично на боковых поверхностях отсутствует; по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 109 учащихся (83,8%) (кабинеты №21 (1«Б») №23(2«Б»), №22(3«В»), №19 (4«А»)) из 130 учащихся начальных классов, в которых были сделаны замеры, рассажены без учета их роста-возрастных данных, что подтверждается заключением эксперта № М.484.217.К.П.14 от 22.03.2021 по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания учащихся на основании акта по результатам измерения школьной мебели, оценки правильности рассаживания учащихся №А.38.217.К.П.14 от 10.03.2021, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к покрытию столов: «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»; в части обеспечения выполнения требований к обеспечению мебелью обучающихся: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом»;

- по результатам проверки медицинских книжек с установлено, что отсутствуют данные иммунизации против дифтерии и столбняка у сотрудников: Абакумовой С.В., Алахуновой О., Козыревой А.В., Кравцовой Н.Г., Крюковой В., Лебедевой З.Н., Макеевой С.Н., Муллахметовой Э.Р., Прокофьева Е.И., Халявиной Л.П.; против кори у сотрудников: Алахуновой О., Бебех И.Н., Власовой А.В., Закарян А.А., Костюк Е.Н., Муллахметовой Э.Р., Субботиной С.А., Тарасовой А.А.; против гепатита В у сотрудников: Алахуновой О., Власовой А.В., Днепровой О.А., Козыревой А.В., Костюк Е.Н., Муллахметовой Э.Р., Субботиной С.А., Тарасовой А.А.; отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки у сотрудников: Ефремовой Ю.А., Костюк Е.Н.; о прохождении очередного периодического медицинского осмотра у учителя Бебех В.Г., тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; приложение №1, п. 18 приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в части обеспечения выполнения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров – с периодичностью 1 раз в год (копии медицинских книжек на 21-м листе прилагаются),

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части требований к прохождению предварительных при поступлении и периодических профилактических медицинских осмотров; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок; п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления гигиенического воспитания и обучения граждан в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда средней общеобразовательной школе № 12 (директору МАОУ СОШ № 12 Лопатину Александру Владимировичу) по адресу: г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, д. 115; ОГРН 1023901646009, ИНН 3907011842, дата регистрации 25.02.1999

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения

**в срок до 01.09.2021:**

1. п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; приложение №1, п. 18 приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в части обеспечения выполнения требований к прохождению профилактических медицинских осмотров – с периодичностью 1 раз в год, а именно: обеспечить наличие данных в медицинских книжках сотрудников о прохождении периодического медицинского осмотра у Бебех В.Г.; профессиональной гигиенической подготовки у Ефремовой Ю.А., Костюк Е.Н.; сведений об иммунизации против дифтерии и столбняка у Абакумовой С.В., Алахуновой О., Козыревой А.В., Кравцевой Н.Г., Крюковой В., Лебедевой З.Н., Макеевой С.Н., Муллахметовой Э.Р., Прокофьева Е.И., Халявиной Л.П.; против кори у Алахуновой О., Бебех И.Н., Власовой А.В., Закарян А.А., Костюк Е.Н., Муллахметовой Э.Р., Субботиной С.А., Тарасовой А.А.; против гепатита В у Алахуновой О., Власовой А.В., Днепровой О.А., Козыревой А.В., Костюк Е.Н., Муллахметовой Э.Р., Субботиной С.А., Тарасовой А.А.;

**в срок до 03.04.2023:**

2. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обеспечения выполнения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - в большом спортивном зале, учебных помещениях №№ 32, 51, 56;

3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части обеспечения выполнения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в кабинете технологии № 33;

4. п. 163 главы V, п. 15, п. 17 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части обеспечения выполнения требований к уровням искусственной освещенности в учебных кабинетах - середине классной доски не менее 500 лк (на классной доске в учебном кабинете № 26), коэффициенту пульсации освещенности – не менее 10% (в учебных кабинетах №№ 26, 32, 56, 58), в помещениях, оборудованных ПК – не менее 5% (в учебном кабинете № 51);

5. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения выполнения требований к покрытию столов в кабинетах информатики №№ 50, 51: «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»; в части обеспечения выполнения требований к обеспечению мебелью обучающихся в кабинетах №21 (1«Б») №23(2«Б»), №22(3«В»), №19 (4«А»): «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом».

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, протоколов измерений уровней искусственной освещенности, уровней электромагнитных излучений, ученической мебели и условий рассаживания детей, фотографий и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда  
Управления Роспотребнадзора по  
Калининградской области

*(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)*

*С.П.*  
*(подпись)*

С.П. Северин

*(фамилия, имя, отчество)*

Предписание получил «30» марта

2021 года:

*Директор МАБУ СОИ №18*  
*(законный представитель юр. лица; ИП)*

*А.В.*  
*(подпись)*

*Лосицкий А.В.*  
*(фамилия, имя, отчество)*

